

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

ENTRETIEN

Pour nettoyer vos appareillages MODELEC, utiliser un chiffon doux sans aucun produit.

FIXATION DES MÉCANISMES

Les appareillages MODELEC ont uniquement un mode de fixation à vis sur les boîtiers d'encastrement. Nos mécanismes ne sont pas équipés de griffes.

Norme NF C15-100 amendement 5

Fixation appareillage de commande lumineuse et fixation prise de courant, Art. 10.1.3.9:

«La fixation à griffes de tous les appareillages dans les boîtes d'encastrement est interdite.

Cependant, en rénovation si les boîtes existantes ne peuvent être remplacées afin d'accueillir une fixation des appareillages à vis, il est admis d'utiliser ponctuellement de l'appareillage à griffes.»

COULEUR DES PUIXS DE PRISE STANDARDS

	Puit Noir	Puit Blanc	Puit Acier	Puit Doré	Puit Ivoire
Confidence	408 - Noir Mat 410 - Laiton Brossé 412 - Acier Brossé 414 - Canon de Fusil 415 - Chrome Miroir 417 - Vieux Bronze 418 - Nickel Satiné 419 - Laiton Satiné 421 - Or Miroir 423 - Cuivre Satiné	413 - Blanc mat 424 - Blanc Émail			
«M»	511 - Nickel Brossé 512 - Laiton Brossé 514 - Canon de fusil 517 - Vieux Bronze 522 - Noir Mat 523 - Gris RL Mat 531 - Nickel Sablé 532 - Laiton Sablé 541 - Acier STB 542 - Laiton Miroir Verni 543 - Laiton QPC	521- Blanc Mat			524 - Ivoire Mat
Fascination	430 - Coslan 432 - Onde 433 - Atlas 434 - Jade 435 - Fauve 439 - Ombre				
Hitera	482 - Noir Soft Touch 486 - Terrazzo Noir 492 - Chêne Foncé	481 - Blanc Soft Touch 485 - Terrazzo Blanc 491 - Chêne Clair			
Désir	818 - Noir Mat 822 - Alu Mat 824 - Doré Mat	820 - Blanc Mat			
Iris by MODELEC	352 - Noir Satin 354 - Noir Soft Touch 362 - Porcelaine Noire	351 - Blanc Satin 353 - Blanc Soft Touch 361 - Porcelaine Blanche			
Karo	208 - Noir Satin 209 - Noir Soft Touch	210 - Blanc Satin 211 - Blanc Soft Touch	212 - Alu Satin		214 - Doré Satin



www.modelec.com

SERVICE COMMERCIAL

ZA Méré Gare
78490 Méré - FRANCE
+33 (0)1 34 86 86 65
contact@modul.com